

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（合）环准〔2025〕36号

重庆铝成科技有限公司：

你公司报送的“铝合金模板建筑生产制造安装项目”（项目编码：2412-500117-04-01-510635）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于迁建，从合川区工业园区南溪组团岩渠路29号整体搬迁至合川工业园区堰口片区创业三支路175号附3号，租用重庆蓝皇建材有限责任公司现有厂房进行生产，利用原有设备，主要布设喷塑车间、机加车间、铝材标准板堆料区等，以及配套建设相关公用辅助设施及环保设施。本项目产品包括铝合金板及模板配件（背楞、斜支撑、连接角铝、底角铝），铝合金模板和相应的模板配件组成成套产品，年生产铝合金模板4200t（200000m²）。项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

(一) 水污染防治措施。厂区采取雨污分流。员工洗手废水、空压机冷凝水、食堂废水分别经隔油处理后与生活污水一同依托重庆蓝皇建材有限责任公司已建生化池处理,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)),然后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放。

(二) 大气污染防治措施。有组织排放:①焊接废气:收集后经“脉冲除尘器”处理,通过DA001排气筒(15米)排放,满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。②喷塑废气:收集后经“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理,通过DA002排气筒(15米)排放,满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。③固化废气(含天然气燃烧废气)和保模剂挥发废气:分别通过集气罩收集后,由管道引至一套“二级活性炭吸附装置”处理,通过DA003排气筒(15米)排放,满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。④抛丸废气:收集后经“布袋除尘器”处理,通过DA004排气筒(15米)排放,满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。⑤食堂油烟废气:经油烟净化器处理后引至屋顶排放,满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018)要求。

无组织排放:铝合金切割废气经设备自带的除尘器收集

处理后无组织排放；铁件切割废气经设备自带的脉冲除尘器收集处理后无组织排放；打磨废气：经设备自带的除尘器收集处理后无组织排放。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废活性炭、废机油、滴撒的保模剂、废保模剂桶、含油废棉纱手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。边角料、焊渣、废钢丸、废包装材料和除尘器收集的粉尘外售综合利用；餐厨垃圾交有资质的单位处置；废混凝土和生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，危险废物贮存设施、生化池等区域为重点防渗区，一般固废暂存间为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量 0.21 吨/年、氨氮 0.03 吨/年；颗粒物 0.505 吨/年、非甲烷总烃 0.056 吨/年、氮氧化物 0.224 吨/年、二氧化硫 0.024 吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后 5 个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过 5 年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2025年5月16日

抄送： 重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆港力环保股份有限公司。
